




Новата система **Batibox™**

Здравина и стабилност,
гарантирани от начина на
инсталиране



ЗА ГИПС-КАРТОН, КОМБИНИРАНА, ЗИДАРИЯ, БЕТОН

Система Batibox



Гипс - картон

СТР. 4



Хоризонтален
или вертикален
монтаж




Зидария

СТР. 6



Хоризонтален или
вертикален
монтаж



Комбинирана

СТР. 10



Хоризонтален или
вертикален
монтаж




Бетон

СТР. 12



Хоризонтален или
вертикален
монтаж

Универсална поддържаща рамка



Подвижният
разделител може
да бъде свалян за
пълна модулност*
или за по-голяма
свобода при
окабеляване на
механизмите

Устойчива
поддържаща рамка
от gba материала,
използвана за
фиксиране в конзоли
Batibox на механизми
от новата система
Mosaic


Нека опростим процеса на инсталиране

Универсална поддържаща рамка Batibox
за новата система Mosaic
Таблица за избор - на стр. 14

* За пълна модулност, използвайте крайни ограничители Кат. Ном.
79 104 - за 4-модулна рамка Кат. Ном. 802 52/58
79 106 - за 6-модулна рамка Кат. Ном. 802 53/66
79 110 - за 10-модулна рамка Кат. Ном. 802 54

Batibox

Програма Mosaic




Всички универсални поддържащи рамки Batibox са снабдени със защитни предпазители, които предпазват целия механизъм Mosaic.



Бял или
алуминиев
механизъм

Бяла или
алуминиева
рамка




Освен това конозлите от Системата Batibox са съвместими с тези от Системата Plexo, особено при предварително окабелени, двойни контакти



**ГАРАНТИРАНА
ЗДРАВИНА**



- 1** Скоби за закрепване към гипс-картон. Винтове с широка резба.
- 2** Широк отвор за окабеляване - $\varnothing$ 67 мм
- 3** Шлиц за кръстатата отвертка
Скрити глави за по-лесно завиване
- 4** Комбинацията от широк фланец и скоби осигурява по-добро захващане на рамката. Малката им дебелина позволява перфектното прилягане на рамката
- 5** Регулиране на вертикалното подравняване на конзолата: възможност за фиксиране в 3 позиции
- 6** Кабелът влиза в кутията странично и отдолу - не е необходим инструмент за отвора ($\varnothing$ 16, 20 и 25 мм).
- 7** Налични са конзоли с дълбочина **40 и 50 мм** в 1, 2, 3 и 4 модула
С дълбочина 50 мм, конзолата е идеална за монтаж на електронни модули + 60 мм дълбочина в единичен модул



Голям капацитет на захващане на скобите (В А13 или 2 x В А13). Те автоматично заемат позиция при завиване с автоматична отвертка.



Удобни за монтаж. Винтови скоби.




Широкият фланец осигурява по-добро прилягане върху стената (подходящ за $\varnothing$ 67-68 мм отвори).

Инсталационни преимущества за стени от гипс-картон

Всички предишни плюсове, свързани с монтирането на конзоли в стени от гипс-картон, са включени в новата Система **Batibox** (захващащи скоби, широки фланци, пространство за окабеляване и др.)
Таблица за избор - на стр. 14



Шаблон за лесно инсталиране на многомодулни конзоли при хоризонтален или вертикален монтаж




Нивелиране



Шаблон за рязане и пробиване




Блестящ резултат



2x2-модулна, за 4/5 единични модула
Снемащ се разделител.




3x2-модулна, за 6/8 единични модула
Снемащи се разделители.




4x2-модулна, за 8/10 единични модула.
Снемащи се разделители



НОВО
Едномодулна конзола
(за монтаж в тесни участъци)



4-те скоби и здравият
фланец осигуряват по-
добро захващане към
стената




Широко пространство
за окабеляване.
Снемащ се разделител



Идеален за предварително
окабелени механизми по
системите
Mosaic/ Plexo



**ГАРАНТИРАНА
ЗДРАВИНА**




Гарантирана здравина

Свобода на действие: конзолите от системата **Batibox** - зидария, позволяват да бъде избран начин на съгласяването ѝ на многомодулни конзоли, чрез комбиниране на едномодулни конзоли или чрез използване на хоризонтални или вертикални 2-, 3- и 4-модулни конзоли съгласени от едномодулни конзоли (виж. на стр. 8)

Таблица за избор - на стр. 14




След като разделителят е вече премахнат, става по-лесно монтирането на няколко контакта в една и съща конзола



Вертикално или хоризонтално - с една и съща конзола

2-, 3- и 4-модулни конзоли, с дълбочина 40 мм спестяват време за монтаж. Имат голямо пространство за окабеляване и може да се монтират вертикално или хоризонтално.






Други възможности при конзолите за зидария

За използване в зидарии Системата **Batibox** предлага конзоли, монтиращи се "гръб в гръб", конзоли за вграждане в каси на врати, както и едномодулни конзоли, позволяващи всякакви комбинации на място.





**ГАРАНТИРАНА
ЗДРАВИНА**




Тухлена стена, стена с подложна мазилка, гипс-картонени плоскости, камък и др.

Конзолата, предназначена за различни материали на Системата **Batibox** е универсална. Нейната здравина и различните методи за закрепване позволяват тя да се монтира в различни типове стени. Сигурно закрепване се постига чрез използването на метални стягащи скоби - традиционно закрепване, или чрез използването на лепило - при добавянето на нови механизми към съществуващата инсталация.

Таблица за избор - на стр. 14.

Хоризонтално или Вертикално: едни и същи 2- или 3-модулни конзоли



Специални конзоли с дълбочина 50 мм

С разделители. При комбиниране на разделителите конзолата може да се преобразува в една обща конзола за няколко различни по размер модула.



2 x 3 модула
или 2 x 6/8
единични
модула

2 x 2 модула или 2 x 4/5
единични модула



2 x 2 модула конзола за
течно кристален дисплей
от системата In One by
Legrand - за управление
на сценарий




2 x 4/5 единични модула
за контролен панел, от
Системата Mosaic.



2 x 2 модула - за
видеодомофони, от
система GALEA LIFE.



2 x 6/8 единични модула - за
работни места, от
Система Mosaic.



Метални скоби за фиксиране
в гипс-картонена плоскост.



Прикрепване чрез
водноразтворимо лепило.




Широк фланец за по-добро
захващане върху рамката.



ГАРАНТИРАНА

ЗДРАВИНА




Универсална конзола за монтаж в бетонна стена

По Системата **Batibox** е създадена конзола за бетон, дълбока 58 мм, в която могат да се инсталират различни механизми: единична, многомодулна, с центриране на една спрямо друга. Таблица за избор - на стр. 14.



Възможно е свързването на конзоли, хоризонтално или вертикално, до 4 модула.





Съединяване чрез директно захващане в панела - за задържане на конзолите в определена позиция, е възможно чрез свързването им "гръб в гръб" (решение за панели с дебелина 140, 160, 180, 200 мм).



2x2-модулна конзола
Идеална за предварително окабелени механизми.



Фиксиращ магнит 1 200 N,
с $\varnothing$ 64 мм фиксиращ пръстен

КОНЗОЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ	УНИВЕРСАЛНИ ПОДДЪРЖАЩИ РАМКИ	ГИПС КАРТОН	КОМБИНИРАНИ МАТЕРИАЛИ	ЗИДАРИЯ	БЕТОН
1 модула	 802 50 802 90 за тънки стени (1) 802 92 2 x 1 модула за тънки стени (1)	 800 40 дълбочина 40 мм		 801 40 дълбочина 40 мм	
2 модула	 802 51 802 61 със скоба 802 69 с дълги скоби 802 60 осветени 802 62 с индикатор 802 91 за тънки стени (1)	 800 41 дълбочина 40 мм 800 51 дълбочина 50 мм 800 61 дълбочина 60 мм	 801 01 дълбочина 40 мм 801 21 дълбочина 50 мм 801 01 + 801 05 За монтаж в миниканали	 Квадратни: 801 31 дълб. 30 мм 801 41 дълб. 40 мм 801 51 дълб. 50 мм 801 61 дълб. 60 мм Кръгли, дълб. 40 мм 801 08 с винт 801 09 без винт	 819 41 дълбочина 58 мм 819 40 дълбочина 58 мм
2x2-модулна хоризонтална или вертикална	 802 52 2 x 802 51 2 x 802 57 осветени верт. 802 58 осветени хор.	 800 42 дълбочина 40 мм 800 52 дълбочина 50 мм	 801 02 дълбочина 40 мм 801 22 дълбочина 50 мм 801 02 + 801 05 За монтаж в миниканали	 801 42 дълб. 40 мм 2 x 801 31 дълб. 30 мм 2 x 801 41 дълб. 40 мм 2 x 801 51 дълб. 50 мм 2 x 801 61 дълб. 60 мм	 2 x 819 41 дълбочина 58 мм 819 42 дълбочина 58 мм
3-модулна (3 единични модула)	 802 59	 800 49 дълбочина 40 мм		 801 49 дълбочина 40 мм	
2 x 3-модулна хоризонтална или вертикална	 802 53 3 x 802 51	 800 43 дълбочина 40 мм 800 53 дълбочина 50 мм	 801 03 дълбочина 40 мм 801 03 + 801 05 За монтаж в миниканали	 801 43 дълб. 40 мм 3 x 801 31 дълб. 30 мм 3 x 801 41 дълб. 40 мм 3 x 801 51 дълб. 50 мм 3 x 801 61 дълб. 60 мм	 3 x 819 41 дълбочина 58 мм
2 x 4-модулна хоризонтална или вертикална	 802 54 4 x 802 51	 800 44 дълбочина 40 мм 800 54 дълбочина 50 мм		 801 44 дълб. 40 мм 4 x 801 31 дълб. 30 мм 4 x 801 41 дълб. 40 мм 4 x 801 51 дълб. 50 мм 4 x 801 61 дълб. 60 мм	 4 x 819 41 дълбочина 58 мм
Специални конзоли	 802 64 2 x 4/5 модула 802 66 2 x 6/8 модула		 801 24 дълбочина 50 мм 2 x 4/5 модула 801 26 дълбочина 50 мм 2 x 6/8 модула		
За 20 и 32 А Ø 85 мм ключове		 893 48 дълбочина 40 мм 893 58 дълбочина 50 мм		 801 84 дълбочина 40 мм 801 85 дълбочина 50 мм	819 85 дълбочина 50 мм
Неподдържащи горенето	 802 51	 893 78 дълбочина 40 мм			
За контакт, предназначен за електрическа самобърсначка				 801 55 дълбочина 50 мм	
За фиксиране към каса на врата				 801 70 дълбочина 40 мм	

(1) Монтиране в конзола Mosaic

Каталожни номера в червено: Нови продукти

Таблица за избор

В общия каталог ще намерите конзоли за вграждане от Системата **Batibox** или други конзоли за вграждане и поддържащи рамки.

ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ ЗА КОНЗОЛИ	ГИПС КАРТОН	КОМБИНИРАНИ МАТЕРИАЛИ	ЗИДАРИЯ	БЕТОН
Бор корони за изрязване на отвори	 800 67 Ø 67 mm 893 68 Ø 85 mm 893 69 Ø 127 mm	 801 67 Всички материали Ø 67 mm 801 32 Всички материали Ø 32 mm	 801 67 Всички материали Ø 67 mm 801 32 Всички материали Ø 32 mm	 892 68 за твърди материали Ø 68 mm
Триони за гупки	 800 66			
Монтажен шаблон - нивелир	 800 77	 800 77		
Дълъг винт Ø 3.5-40 mm	 801 97	 801 97	 801 97	 801 97
Предпазител за конзоли			 801 99	
Универсален разделител с отвори за закрепване в многомодулна конзола	 800 71 за дълб. 40 mm 800 72 за дълб. 50 mm		 800 71 за дълб. 40 mm 800 72 за дълб. 50 mm	
РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	ГИПС КАРТОН	КОМБИНИРАНИ МАТЕРИАЛИ	ЗИДАРИЯ	БЕТОН
Кутии	893 70 разм. Ø 67 x 40 mm 893 71 разм. Ø 85 x 40 mm 893 72 разм. 115 x 115 x 40 mm 893 73 разм. 160 x 105 x 40 mm 893 74 разм. 170 x 170 x 50 mm 893 75 разм. 230 x 170 x 50 mm	801 24 2 x 2 комплекта или 2 x 4/5 модула 801 26 2 x 3 комплекта или 2 x 6/8 модула	892 71 разм. 85 x 85 x 40 mm 892 72 разм. 120 x 120 x 40 mm 892 73 разм. 165 x 115 x 40 mm 892 74 разм. 175 x 175 x 40 mm 892 75 разм. 230 x 180 x 50 mm 892 77 разм. 400 x 180 x 70 mm 892 78 разм. 390 x 245 x 70 mm	895 42 разм. 176 x 90 x 55 mm 895 36 разм. 193 x 303 x 92 mm
Капази за 1- и 2-модулни кутии	801 80 Ø 85 mm 892 81 разм. 80 x 80 mm 801 82 за 2x2-модулна конзола 892 85 разм. 100 x 100 mm	801 80 Ø 85 mm 892 81 разм. 80 x 80 mm 801 82 за 2x2-модулна конзола 801 94 за конзола Кат. № 801 24 801 96 за конзола Кат. № 801 26	801 80 Ø 80 mm 892 81 разм. 80 x 80 mm 892 85 разм. 100 x 100 mm	801 80 Ø 80 mm 892 81 разм. 80 x 80 mm 801 82 за 2x2-модулна конзола 895 37 за конзола Кат. № 895 36 895 43 за конзола Кат. № 895 42
АКСЕСОАРИ ЗА БЕТОННИ ПАНЕЛИ				
Скоба с винт	317 96			
Решетъчна капачка за правоъгълна конзола	895 44			
Магнити	819 70 зелен 600 N 819 90 червен 1200 N			
Екстрактор за магнит	819 97			
Пръстен Ø 65 mm	895 28			
Пръстен Ø 64 mm	819 60			
Инсталационен капак/предпазна капачка за гърбен панел	819 72			
Инсталационен капак с 86/100 mm за последователно фиксиране на конзоли	819 71			



ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
В БЪЛГАРИЯ

1766 София, ж.к. Младост 4,
Бизнес Парк София
Сграда 3, етаж 4, офис 405

тел: + 359 2 489 9297

факс: +359 2 489 9470

e-mail: bureau.sofia@legrandelectric.com