



MARTIOΣ - MARCH 2004



DOORS 1000-PANEL 100

ACCESSORIES



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - CATALOGUE

2004

INOX 300-SECURITY 3000



PANEL 600-PANEL E2000

DEĞİŞİM ALÜMİNYUM

YAPI ELE.İTH.VE İHR.SAN.LTD.ŞTİ.

KAĞITHANE CAD. NO:36 34400 KAĞITHANE İSTANBUL

TEL: 0212 210 25 47 - 210 25 32 FAX: 0212 210 27 61

Info@degisimyapi.com www.aluminco.com.tr



PANEL&KAPI
KATALOG-CATALOGUE

ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRY



ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία **ALUMINCO** ιδρύεται το 1982 φέρνοντας την επανάσταση στο χώρο του αλουμινίου. Θέτει ΣΤΟΧΟΥΣ και έχει ΟΡΑΜΑ. Προσπαθεί όχι μόνο για την συνέχεια της παράδοσης αλλά για την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό του αλουμινίου.

Η ανάπτυξη και η εδραίωση της τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο ήταν αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας της για παραγωγή ποιοτικών και πρωτοποριακών προϊόντων.

Η **ALUMINCO** διαθέτοντας πια ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων, στην ελληνική αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού, σημειώνει κάθε χρόνο εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών της. Η εξαγωγική της δραστηριότητα αναπτύσσεται πλέον σε πάνω από **60 χώρες** σε όλο τον κόσμο, με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Σήμερα η **ALUMINCO**, λαμβάνοντας τα μηνύματα και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας προϊόντα με τεχνολογική ανάπτυξη και αξιοπιστία, ολοκλήρωσε μια μεγάλη επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει χώρους πάνω από 25.000 τμ. καθώς και σε μηχανήματα αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Το προϊόν μας.

Η έναρξη των εργασιών της **ALUMINCO** σηματοδότησε μια νέα εποχή στο χώρο του αλουμινίου. Για πρώτη φορά νέα, πρωτοποριακά προϊόντα από χυτό αλουμίνιο και προφίλ αλουμινίου παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρμογές κτιρίων.

- Το 1982 ξεκινά η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά μιας ευρείας γκάμας προϊόντων από χυτό αλουμίνιο, όπως κάγκελα για μπαλκόνια, σκάλες, αυλόγυρους και αυλόπορτες, και έπιπλα εξοχής καλύπτοντας κάθε απαίτηση της σύγχρονης οικοδομής.
- Το 1984 διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της με φωτιστικά εξωτερικού χώρου κατευθυνόμενη να καλύψει τις ανάγκες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα αλλά και εξειδικευμένο φωτισμό κατοικιών.
- Το 1990 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η **ALUMINCO** παρουσιάζει τα **πάνελ αλουμινίου**. Στα επόμενα έτη η **ALUMINCO** πρωτοπορεί εισάγοντας νέα προϊόντα στην αγορά όπως τα: **πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου**, με πλεονεκτήματα, όπως, αντοχή στο χρόνο και αισθητική υπεροχή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει με μια νέα σχεδιαστική αντίληψη στο χώρο, με τις **Παραδοσιακές πόρτες ασφαλείας** και τα **παραδοσιακά πάνελ**, που συνδυάζουν νεοκλασικό σχεδιασμό και σύγχρονη αισθητική που αποδίδεται με διακοσμητικά χιτά, και κρύσταλλα με χιτές ασφάλειες αλουμινίου.
- Το 2002, η **ALUMINCO** συνεχίζει να βαδίζει σταθερά και πάντα με όραμα. Επενδύει σε νέες τεχνολογίες, προσθέτοντας μια σύγχρονη μονάδα διέλασης προφίλ αλουμινίου, με στόχο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα.
- Το 2003, ολοκληρώνει την γκάμα των προϊόντων της τέσσερις νέες σειρές συστημάτων αλουμινίου, με την ποιότητα, την αισθητική και την λειτουργικότητα που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα **ALUMINCO**.

Το 2003, η **ALUMINCO** συνεχίζει να βαδίζει σταθερά και πάντα με ΟΡΑΜΑ...

COMPANY PROFILE

ALUMINCO was established in 1982 and marked a new era in the aluminium production. Located in Inofita Industrial Zone – 40 km outside of Athens, it is ideally placed to serve the key markets of Europe as well as the Near and Far East.

From the beginning, the company's dedication was to combine tradition with modern technology. Due to the continuous efforts for perfecting quality and design, the company has been established as the leader in the cast aluminium sector with international recognition.

By using some of the most sophisticated casting equipment available, **ALUMINCO** has gained recognition in both the local and overseas markets.

ALUMINCO has also been awarded the **ISO 9001** as well as the **QUALICOAT** and **BUREAU VERITAS** quality certificates whilst the company's care for the environment has been accredited by the **ISO 14000**.

Today **ALUMINCO** products are distributed in more than **60 countries** all over the world, and its currently involved in big project both in Greece as well as overseas Keeping in mind the demand for quality products and having as a goal to be always ahead of these demands as well as developing a reliable customer service, the company has recently completed a three year investment plan of a new 25.000 sq. m. plant and machinery.

THE PRODUCT

ALUMINCO launched for the first time into the market, a new generation of cast aluminium products incorporating modern architectural requirements with classic design.

- In 1982 begins the production and marketing of a wide range of products such as cast aluminium railings, fences, gates and garden furniture.
 - In 1984 the company extends its production with cast aluminum lighting posts, thus covering the needs of hotels, public areas and commercial centers.
 - In 1990 for the first time in Greece, **ALUMINCO** introduces the first aluminum panels
 - By 2000, five new series of panels are included in the panel range, the **pressed panels**, the **traditional panels**, the **traditional safety doors**, the **security doors**, and the **inox panels**. Each one an achievement of each own.
 - In 2003, **ALUMINCO** extends its production in extrusion profiles and introduces a full range of aluminium profile systems, thus strengthening the position of the company in the market.
- Today and in the future **ALUMINCO** will continue to be a pioneer never failing to pursue high quality and service credibility.






●σελ.8



●σελ.9



●σελ.9



●σελ.10



●σελ.11



●σελ.11



●σελ.12



●σελ.13



●σελ.13



●σελ.14



●σελ.16



●σελ.17



●σελ.17



●σελ.17



●σελ.17



●σελ.17



●σελ.18



●σελ.19



●σελ.19



●σελ.19



●σελ.20



●σελ.21



●σελ.21




●σελ.21



●σελ.22



●σελ.23



●σελ.23



●σελ.23



●σελ.24



●σελ.25



●σελ.25



●σελ.25



●σελ.26



●σελ.28



●σελ.29



●σελ.29



●σελ.29



●σελ.30



●σελ.31



●σελ.31



●σελ.31



●σελ.32



●σελ.33



●σελ.33



●σελ.33



●σελ.34



●σελ.36



●σελ.38



●σελ.40



●σελ.42



●σελ.44-46



●σελ.48



●σελ.50



●σελ.51



●σελ.51



●σελ.51



●σελ.51



●σελ.52



●σελ.52



●σελ.52



●σελ.52



DOORS SERIES 1000

Παραδοσιακή πόρτα ασφαλείας κατασκευασμένη με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Συνδιάζει το νεοκλασσικό σχεδιασμό και τη σύγχρονη αισθητική. Διακρίνεται για τα έντονα χυτά διακοσμητικά της στοιχεία. Κλειδαριά ασφαλείας με κινητά σημεία και πύρρους πάχους 10 mm και 3 σταθερά σημεία για περιμετρικό κλείδωμα. Σύστημα clip-lock στις κορνίζες για εύκολη αλλαγή των τζαμιών. Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικού κυπρί. Τζάμια ασφαλείας, triplex με εσωτερική ασφάλεια στο τζάμι. Μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους και ύψους στις επιθυμητές διαστάσεις. Μεγάλη γκάμα σχεδίων σε χρωματισμούς RAL, RAFAELO καθώς και απομιμήσεις ξύλου, χειρολβήτες σε διάφορα χρώματα, ματ και χρυσό mat (bronze). Αυτόματο αεροστόπ στο κάτω μέ-



SERIES 1020



SERIES 1015

SERIES 1010		
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ SINGLE DOOR		
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	250
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	80	110
SERIES 1015		
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ DOOR+SIDE PART		
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	250
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	130	150
SERIES 1020		
ΔΙΦΥΛΛΗ DOUBLE DOOR		
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	250
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	150	196

SERIES DOOR1000

ΑΡ. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ Ο.Β.Ι.
PATENT NUMBER Ο.Β.Ι.

20010600281

20010600290



SERIES 1010

DOORS SERIES 1000

A door of traditional design manufactured with modern methods of production. It is distinguished for its prominent cast aluminium decorations. A security lock with movable parts and bars of 10 mm and fixed points for perimetric locking as well as the possibility of an electric lock. Easy removal of the glass when necessary is achieved by the CLIP-LOCK system. The glasses are TRIPLEX with incorporated cast aluminium security sections, A maximum amount of sound and heat insulation is ensured by using a high density polyutherane filling. Possible adjustment of height and width to the desired dimensions. Available in a large selection of colours from the RAL and RAFA-ELO range as well as in wood imitation. Accessories available in two shades-inox mat or bronze mat. Finally, a revolutionary air-stop system at the bottom part ensures maximum insulation.



SERIES 1060



SERIES 1055

SERIES DOOR1000

ΑΡ. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ Ο.Β.Ι.
PATENT NUMBER Ο.Β.Ι.

20010600281

20010600290

SERIES 1050

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
SINGLE DOOR

	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	80	110

SERIES 1055

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR+SIDE PART

	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	130	150

SERIES 1060

ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR

	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	150	196



SERIES 1050

DOORS SERIES 1000

Παραδοσιακή πόρτα ασφαλείας κατασκευασμένη με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Συνδυάζει το νεοκλασσικό σχεδιασμό και τη σύγχρονη αισθητική. Διακρίνεται για τα έντονα χ-υτά διακοσμητικά της στοιχεία. Κλειδαριά ασφαλείας με κινητά σημεία και πύρρους πάχους 10 mm και 3 σταθερά σημεία για περιμετρικό κλείδωμα. Σύστημα clip-lock στις κορνίζες για εύκολη αλλαγή των τζαμιών. Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικού κυτρί. Τζάμια ασφαλείας, triplex με εσωτερική ασφάλεια στο τζάμι. Μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους και ύψους στις επιθυμητές διαστάσεις. Μεγάλη γκάμα σχεδίων σε χρωματισμούς RAL, RAFAELO καθώς και απομιμήσεις ξύλου, χειρολ-αβές γαλβανισμένου ατσάλι, χρυσό ματ (bronze). Αυτόματο αεροστόπ στο κα΄τω μέ-



SERIES 1080



SERIES 1075

SERIES DOOR1000

ΑΡ. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ Ο.Β.Ι.
PATENT NUMBER Ο.Β.Ι.

20010600281

20010600290

SERIES 1070

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
SINGLE DOOR

	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	80	110

SERIES 1075

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR+SIDE PART

	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	130	150

SERIES 1080

ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR

	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	215	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	150	196



SERIES 1070

DOORS SERIES 1000

A door of traditional design manufactured with modern methods of production. It is distinguished for its prominent cast aluminium decorations. A security lock with movable parts and bars of 10 mm and fixed points for perimeteric locking as well as the possibility of an electric lock. Easy removal of the glass when necessary is achieved by the CLIP-LOCK system. The glasses are TRIPLEX with incorporated cast aluminium security sections, A maximum amount of sound and heat insulation is ensured by using a high density polyutherane filling. Possible adjustment of height and width to the desired dimensions. Available in a large selection of colours from the RAL and RAFA-ELO range as well as in wood imitation. Accessories available in two shades-inox mat or bronze mat. Finally, a revolutionary air-stop system at the bottom part ensures maximum insulation.



SERIES 1030

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ SINGLE DOOR		
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	206	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	80	110

SERIES 1035


ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ DOOR+SIDE PART		
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	206	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	130	150

SERIES 1040

ΔΙΦΥΛΛΗ DOUBLE DOOR		
	ΕΛΑΧΙΣΤΟ MINIMUM	ΜΕΓΙΣΤΟ MAXIMUM
ΥΨΟΣ HEIGHT	206	225
ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	150	196

SERIES 1030

DOORS 1000



Clip- Lock System

A safety door made out totally of aluminium with an integrated frame into the panel. Featuring a security lock made out of high density stainless steel with adjustable points and bars of 10mm including 3 fixed points for perimeteric lock. Option of electric lock available. The safety glasses are triplex in 6 + 6mm with a safety grille between the two glasses.


The aluminium structure is injected with high density polyutherane which makes the door soundproof and heatproof. A specially designed air-stop system is inserted at the bottom part of the door keeping both cold air and dust from entering. Focusing on the internal side of the door, one can see the **CLIP-LOCK** system which gives the possibility to change the glass effortless and painless. Moreover, a maximum adherence is gained by using a special heavy duty glue. During some very persistent laboratory tests made on the product, the average amount of adherence ranges around **50 Pa/mm²** contributing thus to best possible grade of resistance and safety.

UNGLUING OF CORNICES – CASTINGS
FROM PANEL SURFACE


50,02 Pa/mm²

UNGLUING OF ALUMINIUM SHEET
FROM INSULATING MATERIAL

0,488 N/mm²



New Thermo break system with 16mm polyamide which ensures heat insulation.



New system opening door with modern design.

PANEL SERIES 100

Πάνελ αλουμινίου παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικά χυτά ή χωρίς. Τζάμι ασφαλείας, triplex με εσωτερικές ασφάλειες. Μεγάλη γκάμα σχεδίων. Διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου.

An aluminium panel of classic design with or without cast decorations. Wide selection of models with TRIPLEX glasses and securities. Also available in a large selection of colours as well as in wood imitation.



SERIES 185

SERIES 180



SERIES 177

SERIES 176



SERIES 179

SERIES 178



SERIES 160

SERIES 163



SERIES 164

PANEL SERIES 100

Πάνελ αλουμινίου παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικά χυτά ή χωρίς. Τζάμι ασφαλείας, triplex με εσωτερικές ασφάλειες. Μεγάλη γκάμα σχεδίων. Διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου.

An aluminium panel of classic design with or without cast decorations. Wide selection of models with TRIPLEX glasses and securities. Also available in a large selection of colours as well as in wood imitation.



SERIES 105

SERIES 100



SERIES 130



SERIES 131



SERIES 106

SERIES 101

PANEL SERIES 100

Πάνελ αλουμινίου παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικά χυτά ή χωρίς. Τζάμι ασφαλείας, triplex με εσωτερικές ασφάλειες. Μεγάλη γκάμα σχεδίων. Διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου.

An aluminium panel of classic design with or without cast decorations. Wide selection of models with TRIPLEX glasses and securities. Also available in a large selection of colours as well as in wood imitation.



SERIES 125

SERIES 120



SERIES 150



SERIES 151



SERIES 126

SERIES 121

PANEL SERIES 100

Πάνελ αλουμινίου παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικά χυτά ή χωρίς. Τζάμι ασφαλείας, triplex με εσωτερικές ασφάλειες. Μεγάλη γκάμα σχεδίων. Διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου.

An aluminium panel of classic design with or without cast decorations. Wide selection of models with TRIPLEX glasses and securities. Also available in a large selection of colours as well as in wood imitation.



SERIES 175

SERIES 170



SERIES 171



SERIES 161



SERIES 186

SERIES 181

PANEL SERIES 100

Πάνελ αλουμινίου παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικά χυτά ή χωρίς. Τζάμι ασφαλείας, triplex με εσωτερικές ασφάλειες. Μεγάλη γκάμα σχεδίων. Διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου.

An aluminium panel of classic design with or without cast decorations. Wide selection of models with TRIPLEX glasses and securities. Also available in a large selection of colours as well as in wood imitation.



SERIES 115

SERIES 110



SERIES 140



SERIES 141



SERIES 116

SERIES 111

PANEL

SERIES 100

WITH TRIPLEX GLASS
VITRAUX
ΜΕ ΤΡΙΠΛΕΞ ΤΖΑΜΙ
ΒΙΤΡΟ



153 VITRAUX A BLUE - ΒΙΤΡΟ Α ΜΠΛΕ 154




VITRAUX A BROWN - ΒΙΤΡΟ Α ΚΑΦΕ

VITRAUX B BLUE
ΒΙΤΡΟ Β ΜΠΛΕ



VITRAUX B WHITE
ΒΙΤΡΟ Β ΛΕΥΚΟ




VITRAUX B BROWN
ΒΙΤΡΟ Β ΚΑΦΕ



153 VITRAUX A GREEN-BΙΤΡΟ Α ΠΡΑΣΙΝΟ 154

PANEL 100



Clip Lock System


Traditional panels reinforced with cast aluminium decorative parts or with cornices only. The glasses are Triplex in 22mm with internal security grilles. The thickness of the aluminium sheet is **1,4mm** and the thickness of the decorative castings is **4mm**. Looking on the internal side of the panel, one can see the **CLIP-LOCK** system which enables us to change the glass instantly and with no difficulty. After thorough laboratory tests, the average grade of adherence is **50 Pa/mm²** ensuring a high grade of resistance and safety. Total thickness of the panel is 22-24mm.

THICKNESS OF ALUMINIUM SHEET
1,4 mm
THICKNESS OF DECORATIVE CASTINGS
4 mm
PANEL THICKNESS
22-24 mm

UNGLUING OF CORNICES - CASTINGS FROM PANEL SURFACE
50,02 Pa/mm²
UNGLUING OF ALUMINIUM SHEET FROM INSULATING MATERIAL
0,488 N/mm²



* The interrupted lines show the design dimensions to avoid error in cutting.



Vertical Panel section

PANEL INOX 300

A new series of aluminium panels of modern design, featuring decorative details from INOX. There is a choice of contemporary fused glasses and a selection of models to satisfy any taste.



INOX 323



INOX 303



INOX 354



INOX 371

PANEL INOX 300

Νέα σειρά πάνελ αλουμινίου με διακοσμητικά στοιχεία από INOX. Δυνατότητα τοποθέτησης επιλεγμένων κομματιών τζαμιών, απόλυτα εναρμονισμένα με την σύγχρονη αισθητική. Διατίθενται σε μια ευρεία γκάμα σχεδίων και χρωματισμών καθώς και σε απομίμηση χρώματος ξύλου, ικανοποιώντας και τα πιο απαιτητικά γούστα.



INOX 382



INOX 366



INOX 376



INOX 387

PANEL INOX 300

Νέα σειρά πάνελ αλουμινίου με διακοσμητικά στοιχεία από INOX. Δυνατότητα τοποθέτησης επιλεγμένων κομματιών τζαμιών, απόλυτα εναρμονισμένα με την σύγχρονη αισθητική. Διατίθενται σε μια ευρεία γκάμα σχεδίων και χρωματισμών καθώς και σε απομίμηση χρώματος ξύλου, ικανοποιώντας και τα πιο απαιτητικά γούστα.



INOX 398



INOX 342



INOX 331



INOX 311

PANEL P 600

Πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου δύο όψεων με τζάμια ή χωρίς. Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωματισμών καθώς και βαφών απομίμησης ξύλου. Πολλές επιλογές σχεδίων και κρυστάλλων, όπως χυτής ασφάλειας, χρωματιστού τζαμιού τεχνοτροπίας βιτρό, ή καιτιού που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις.



P 702 FUSED B
Π 702 FUSED B

Π 987 ΠΕΡΛΑ

Π 701 ΠΕΡΛΑ



P 987 PERLA

P 701 PERLA

Π 702 FUSED A



P 702 FUSED A

Π 701 FUSED B



P 701 FUSED B

Π 701 ΚΡΙΝΟΣ



P 701 KRINOS

PANEL P 600



P 900 SANDBLASS
Π 900 ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Π 901 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Π 900 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



P 901 SAFETY

P 900 SAFETY

Π 901 ΚΑΡΑΒΟΛΟ

Π 900 ΚΑΡΑΒΟΛΟ



P 901 KARAVOLO

P 900 KARAVOLO

Π 903

Π 902



P 903

P 902

Π 901 FUSED

Π 900 FUSED



P 901 FUSED

P 900 FUSED

PANEL

P 600



P 901 SAFETY
Π 901 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

P 910 SAFETY
Π 910 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Π 901 ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Π 910 ΒΙΚΤΩΡΙΑ



P 901 VICTORIA

P 910 VICTORIA

Π 903

Π 911



P 903

P 911

Π 910 ΚΑΙΤΙ



P 910 TRANSOM

PANEL

P 600



P 931 SAFETY
Π 931 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

P 928 SAFETY
Π 928 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Π 931A FUSED

Π 928 FUSED



P 931A FUSED

P 928 FUSED

Π 931 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Π 928 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ



P 931 MARGERITA

P 928 MARGERITA

Π 928 ΚΑΙΤΙ



P 928 TRANSOM

Π 933

Π 926



P 933

P 926

PANEL P 600



P 943 SAFETY
Π 943 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Π 931 ΚΑΙΤΙ

Π 943 ΚΑΙΤΙ



P 931 TRANSOM

P 943 TRANSOM

Π 931 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Π 943 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ



P 931 MARGERITA

P 943 MARGERITA

Π 931B FUSED

Π 943 FUSED



P 931B FUSED

P 943 FUSED

Π 933

Π 941



P 933

P 941

PANEL P 600



P 983 KARAVOLO
Π 983 ΚΑΡΑΒΟΛΟ

Π 988 FUSED

Π 983 FUSED



P 988 FUSED

P 983 FUSED

Π 983 KAITI



P 983 TRANSOM

Π 989 ΠΕΡΛΑ

Π 985 ΠΕΡΛΑ



P 989 PERLA

P 985 PERLA

Π 988 KAITI

Π 983 KAITI



P 988 TRANSOM

P 983 TRANSOM

PANEL P 600



P 983 PERLA
Π 983 ΠΕΡΛΑ

Π 987 ΚΡΙΝΟΣ

Π 981 ΚΡΙΝΟΣ



P 987 KRINOS

P 981 KRINOS

Π 983 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



P 983 SAFETY

Π 988 ΦΙΛΜ

Π 983 ΦΙΛΜ



P 988 FILM

P 983 FILM

Π 986

Π 982



P 986

P 982

Π 954 ΦΙΛΜ



P 954 FILM

Π 954 ΚΡΙΝΟΣ



P 954 KRINOS

Π 950 ΚΑΙΤΙ




P 950 TRANSOM

Π 951



P 951


PANEL 600




Clip- Lock System

The pressed aluminium panels are made up from formed aluminium sheets of 1,40mm thickness and styrofoam which an insulating material. The forming has a "sculptured" effect as it is pressed directly on the aluminium sheet giving thus a perfect finish. In the models with glasses, once again the CLIP-LOCK system is used for easy replacement. SERIES 600 features double faced aluminium panels with or without glasses. The characteristic of these panels is that they are pressed in such a way that the forming is "inwards- outwards".


UNGLUING OF CORNICES – CASTINGS FROM PANEL SURFACE
50,02 Pa/mm²
UNGLUING OF ALUMINIUM SHEET FROM INSULATING MATERIAL
0,488 N/mm²



* To avoid possible errors,
the interrupted lines
indicate the dimensions of
the cutting of the panel.



Glass replacement system



Vertical Panel section

SECURITY DOORS SE 3000

Security doors - with 10 point lock system, with heavy duty frame made out of aluminium profile internally reinforced with still blade in 2mm thickness.

The security doors are produced in four types:

1. Classical, with decorative castings of the SERIES 100.
2. Classical, without decorative castings with cornices of SERIES 100.
3. Pressed in models of the SERIES 500.
4. Flat without any forming, with vinyl cover.

SE 3103



SECURITY DOOR WITHOUT
DECORATIVE CASTINGS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΥΤΑ

SE 3102



SECURITY DOOR
WITH DECORATIVE CASTINGS

SE 3512



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SE 3513



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SE 3536



PRESSED ALUMINIUM
SECURITY DOOR

SE 3540



PRESSED ALUMINIUM
SECURITY DOOR

SE 3586



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SE 3820



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SE 3860



PRESSED ALUMINIUM
SECURITY DOOR

SE 3000

TECHNICAL SPECIFICATIONS


MAXIMUM SECURITY DOOR



FEATURES:

1. STEEL REINFORCEMENT
2. PERIMETRIC 10 POINT LOCK IN ONE MOVEMENT
3. POSSIBILITY OF ADJUSTING THE HEIGHT
4. ANTI - DRILL LOCK
5. STEEL SECURITY CYLINDER
6. ADJUSTABLE OPENING RESTRICTION
7. 60 MINUTE HEATPROOF
8. AIR STOPPER
9. SOUNDPROOF AND HEATPROOF
10. BURGLARPROOF HIGH SECURITY DOOR WITH SPY HOLE

ΤΟΜΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ SECURITY DOOR SECTION



PANEL E 2000

Πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου δύο όψεων με τζάμια ή χωρίς. Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωματισμών καθώς και βαφών απομίμησης ξύλου. Πολλές επιλογές σχεδίων και κρυστάλλων, όπως χυτής ασφάλειας, χρωματιστού τζαμιού τεχνοτροπίας βιτρό, ή και καιτιού που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις.



E 210

E 200

E 204 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 204 SAFETY

E 204 ΚΑΙΤΙ



E 204 TRANSOM

E 212 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 212 SAFETY

E 204 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 204 SAFETY

E 211 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 211 SAFETY

E 202 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 202 SAFETY

PANEL E 2000

Double face aluminium panels with forming on both sides. Available with or without glasses, in a large selection of designs. They come in many colour variations as well as in wood grain colours. Also there is a large choice of decorative glasses such as fused, stained glass and also available with cast grilles and transom.



E 508 KAITI
E 508 TRANSOM

E 508 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 508 SAFETY



E 586

E 935

E 507



E 935

E 507

E 587 KAITI



E 587 TRANSOM

PANEL E 2000



E 514 SAFETY 3
E 514 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

E 514 ΚΑΙΤΙ



E 514 TRANSOM

E 514 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1



E 514 SAFETY 1

E 514 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 514 SAFETY 2

E 510



PANEL E 2000



E 515 SAFETY 3
E 515 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3



E 515 ΚΑΙΤΙ

E 515 TRANSOM



E 515 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

E 515 SAFETY 1



E 515 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

E 515 SAFETY 2



E 512

PANEL E 2000



E 516 TRANSOM
E 516 KAITI

E 516 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1



E 516 SAFETY 1

E 516 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3



E 516 SAFETY 3

E 516 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 516 SAFETY 2



E 513

PANEL E 2000



E 518 SAFETY 2
E 518 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

E 518 ΚΑΙΤΙ



E 518 TRANSOM

E 518 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1



E 518 SAFETY 1

E 518 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3



E 518 SAFETY 3

E 517



PANEL E 2000



E 528



E 529 TRANSOM



E 530



E 529 TRANSOM



E 531 TRANSOM

PANEL E 2000



E 532



E 533 KAITI

E 533 TRANSOM



E 534



E 535 KAITI

E 535 TRANSOM

PANEL E 2000



E 536



Ε 537 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 537 SAFETY



E 545



E 547



E 546 KAITI

E 546 TRANSOM

PANEL E 2000



E 555 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1
E 555 SAFETY 1

E 541 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1
E 541 SAFETY 1



E 554

E 540

E 541 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3



E 541 SAFETY 3

E 541 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 541 SAFETY 2

E 541 ΚΑΙΤΙ



E 541 TRANSOM

PANEL E 2000



E504

E 550

E 551 KAPABOΛO



E 551 KARAVOLO

E 506 KAITI

E 551 KAITI



E 506 TRANSOM

E 551 TRANSOM

E 551 AMMOBOAH



E 551 SANDBLASS



E 550

PANEL E 2000



E 562

E 560



E 562

E 875



E 563

E 878



E 562

E 884



E 563

E 886

PANEL E 2000



E 565 SAFETY
E 565 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 565 FUSED A



E 564



E 558 KAITI

E 558 TRANSOM



E 556

PANEL E 2000



E 572

E 566

E 574 KAITI

E 568 KAITI



E 574 TRANSOM

E 568 TRANSOM

E 575 KAITI

E 569 KAITI



E 575 TRANSOM

E 569 TRANSOM

E 576 KAITI

E 570 KAITI



E 576 TRANSOM

E 570 TRANSOM

PANEL E 2000

ΕΙΔΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ
45 cm



E 591 TRANSOM
E 591 KAITI

DESIGN
DIMENSION
45 cm

E 581 TRANSOM
E 581 KAITI

E 592 KAITI

E 583 KAITI



E 592 TRANSOM

E 583 TRANSOM

E 593 KAITI

E 585 KAITI



E 593 TRANSOM

E 585 TRANSOM



E 590

E 580



E 552

PANEL E 2000

Πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου δύο όψεων με τζάμια ή χωρίς. Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωματισμών καθώς και βαφών απομίμησης ξύλου. Πολλές επιλογές σχεδίων και κρυστάλλων, όπως χυτής ασφάλειας, χρωματιστού τζαμιού τεχνοτροπίας βιτρό, ή καιπιού που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις.



E 702 FUSED B

E 987 ΠΕΡΛΑ

E 701 ΠΕΡΛΑ



E 987 PERLA

E 701 PERLA



E 702 FUSED A



E 700

PANEL E 2000



E 701 TRANSOM
E 701 KAITI

E 701 ΚΡΙΝΟΣ



E 701 KRINOS

E 701 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 701 SAFETY 2



E 701 FUSED B

PANEL E 2000



E 711 FUSED A



E 711 TRANSOM



P 711 FUSED B



E 711 TRANSOM



E 710

PANEL E 2000



E 725



E 726 TRANSOM



E 731 SAFETY



E 721 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 721 SAFETY



E 720

PANEL E 2000



E 760

E 761 KAITI



E 761 TRANSOM

E 741 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 741 SAFETY

E 741 KAITI



E 741 TRANSFORM



E 740

PANEL E 2000



E 750



E 751



E 860



E 864



E 890

PANEL E 2000



E 782



E 781



E 783



E 780



E 785

PANEL E 2000



E 792 TRANSOM
E 792 KAITI



E 792 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

E 792 SAFETY 3



E 771 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 771 SAFETY



E 791 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

E 791 SAFETY 3



ΕΙΔΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ
45 cm

E 770

DESIGN
DIMENSION
45 cm

PANEL E 2000

Double face aluminium panels with forming on both sides. Available with or without glasses, in a large selection of designs. They come in many colour variations as well as in wood grain colours. Also there is a large choice of decorative glasses such as fused, stained glass and also available with cast grilles and transom.



E 801

E 807 SAFETY 3
E 807ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3



E 800

E 803



E 801 TRANSOM

E 807 TRANSOM



E 801 ΚΡΙΝΟΣ

E 807 ΚΡΙΝΟΣ

E 801 KRINOS

E 807 KRINOS



E 801 ΠΕΡΛΑ

E 807 ΠΕΡΛΑ

E 801 PERLA

E 807 PERLA

PANEL E 2000



E 812

E 811 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 811 SAFETY

E 814 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 814 SAFETY

E 811 ΚΑΙΤΙ



E 811 TRANSOM

E 814 ΚΑΙΤΙ



E 814 TRANSOM

E 816 ΚΑΙΤΙ



E 816 TRANSOM

PANEL E 2000



E 820

E 523 ΚΑΙΤΙ

E 826 ΚΑΙΤΙ



E 523 TRANSOM

E 826 TRANSOM

E 522 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 824 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 522 SAFETY

E 824 SAFETY

E 521 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 822 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 521 SAFETY

E 822 SAFETY

E 523 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 826 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



E 523 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 826 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

PANEL E 2000



E 846 FUSED A



E 846 TRANSOM



E 846 IRIS



E 846 FUSED B



E 845

PANEL E 2000



E 848 FUSED

E 848 KAITI



E 848 TRANSOM

E 848 KAITI



E 848 TRANSOM

E 848 IPIΣ



E 848 IRIS



E 847

PANEL E 2000



E 850



E 851 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

E 851 SAFETY 3



E 851 ΚΑΙΤΙ

E 851 TRANSOM



E 880



E 881 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

E 881 SAFETY

PANEL E 2000



E 871 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3
E 871 SAFETY 3

E 871 ΚΑΙΤΙ



E 871 TRANSOM

E 871 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1



E 871 SAFETY 1

E 871 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 871 SAFETY 2



E 870

PANEL E 2000



E 874 SAFETY 3
E 874 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3



E 874 ΚΑΙΤΙ

E 874 TRANSOM



E 874 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

E 874 SAFETY 1



E 874 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

E 874 SAFETY 2



E 873

PANEL E 2000



E 895

E 893 KAITI

E 896 KAITI

E 893 TRANSOM

E 896 TRANSOM

E 894 KAITI

E 899 KAITI

E 894 TRANSOM

E 899 TRANSOM

E 898 KAITI

E 898 TRANSOM

E 897

PANEL E 2000

Πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου δύο όψεων με τζάμια ή χωρίς. Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωματισμών καθώς και βαφών απομίμησης ξύλου. Πολλές επιλογές σχεδίων και κρυστάλλων, όπως χυτής ασφάλειας, χρωματιστού τζαμιού τεχνοτροπίας βιτρό, ή καιτιού που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις.



E 900 FUSED A

E 905 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

E 900 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1



E 905 SAFETY 1

E 900 SAFETY 1

E 905 ΚΑΡΑΒΟΛΟ

E 900 ΚΑΡΑΒΟΛΟ



E 905 KARAVOLO

E 900 KARAVOLO

E 900 ΑΜΜΟΒΟΛΗ



E 900 SANDBLASS

E 900 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 900 SAFETY 2

PANEL E 2000



E 911 SAFETY 2
E 911 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 905 FUSED

E 911 FUSED



E 905 SAFETY 1

E 911 SAFETY 1



E 924



E 922

E 905 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

E 911 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

PANEL E 2000



E 928 SAFETY 2
E 928 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 933

E 926



E 928 KAITI

E 928 TRANSOM



E 934 FUSED

E 928 FUSED



E 934 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

E 928 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

E 934 SAFETY 1

E 928 SAFETY 1

PANEL E 2000



E 943 FUSED

E 934 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

E 943 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 934 SAFETY 2

E 943 SAFETY 2

E 943 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1



E 943 SAFETY 1



E 958



E 957

PANEL E 2000



E 954 KAITI
E 954 TRANSOM



E 952 KAITI

E 952 TRANSOM



E 954 KPIHOS

E 954 KRINOS



E 951

PANEL E 2000



E 983 SAFETY 1
E 983 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

E 983 ΚΑΡΑΒΟΛΟ



E 983 KARAVOLO

E 983 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2



E 983 SAFETY 2

E 988 KAITI



E 988 TRANSOM

E 983 KAITI



E 986

E 983 TRANSOM

E 982 129

PANEL E 2000



E 983 FUSED A



E 987 FUSED A

E 981 FUSED A



E 983 FUSED B

E 983 ΠΕΡΛΑ



E 983 PERLA

E 987 ΚΡΙΝΟΣ

E 981 ΚΡΙΝΟΣ



E 987 KRINOS

E 981 KRINOS

E 988 KAITI E 994 KAITI



E 988 TRANSOM E 994 TRANSOM

E 987 KAITI E 992 KAITI



E 987 TRANSOM E 992 TRANSOM

E 987 PERLA E 992 PERLA




E 987 PERLA E 992 PERLA



E 986 E 990

E 2000




Τα πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου είναι κατασκευασμένα εξωτερικά από κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα αλουμινίου πάχους 1,0mm και εσωτερικά από θερμοχομονωτικό υλικό styrofoam. Οι κορνίζες είναι ανάγλυφες και πρεσάζονται απευθείας στο ίδιο φύλλο λαμαρίνας από το οποίο δημιουργείτε το πάνελ, επιτυγχάνοντας ένα τέλει αισθητικά αποτέλεσμα. Η σειρά E 2000 περιλαμβάνει πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου δύο όψεων με τζάμια ή χωρίς. Το χαρακτηριστικό αυτών των πάνελ είναι ότι το σχέδιό τους είναι με εξωτερική διαμόρφωση. Στην εξωτερική πλευρά του πάνελ χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο λάστιχο στεγανοποίησης. Η στερέωση του τζαμιού επιτυγχάνεται με τη τοποθέτηση ατσάλινων λαμών περιμετρικά του τζαμιού στη πίσω πλευρά του πάνελ. Η αντικατάσταση του τζαμιού επιτυγχάνεται με την αφαίρεση της πίσω επίπεδης κορνίζας και κατόπιν την αφαίρεση των λαμών στερέωσης.

ΑΠΟΚΟΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΩΝ-ΧΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ PANEL
50,02 Pa/mm ²
ΑΠΟΚΟΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
0,488 N/mm ²



Pressed aluminium panels of E 2000 are manufactured by aluminium sheets of 1,0mm thickness on the outside and a thermo-sound proof material, styrofoam, on the inside. The corniches are pressed directly on the surface of the aluminium sheet giving a perfect finish. SERIES E 2000 consists of double faced panels without glass. The main characteristic of these panels is that the corniches is pressed outwards. In order to obtain a water proof product, a specially designed rubber is being used on the inside. The glass is mixed with the use of metal plates which embrace the backside of the glass. Replacement of the glass is easily achieved by lifting the metal plates.

UNGLUING OF CORNICES-CASTINGS FROM PANEL SURFACE
50,02 Pa/mm ²
UNGLUING OF ALUMINIUM SHEET FROM INSULATING MATERIAL
0,488 N/mm ²




Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν τις διαστάσεις σχεδίου των πάνελ προς αποφυγή λανθασμένης κοπής.
To avoid possible errors, the interrupted lines indicate the dimensions of the cutting panel.


ACCESSORIES




E 538 (90X105cm)




E 543 (90X105cm)




E 595 (90X105cm)



E 596 (90X105cm)



E 597 (90X105cm)



E 525 (90X105cm)